


Miktionsprotokoll für Kinder




Mictonetten[®]
bei kindlicher Harninkontinenz

Nocutil[®]
bei Enuresis nocturna

Miktionsprotokoll

Name: _____ geb.: _____

Medikament/Dosierung: _____



1. Tag Datum: _____

Uhrzeit	Trinkmenge in ml	Harndrang		Hose feucht nass		zur Toilette gegangen		Harnmenge in ml oder Windelgewicht in g
		+	++	+	++	😊	☹️	
Gesamt								

Mein Bett war heute Nacht ☹️ nass 😊 trocken **Ich trage nachts eine Windel** 😊 nein ☹️ ja (bitte ankreuzen)



2. Tag Datum: _____

Uhrzeit	Trinkmenge in ml	Harndrang		Hose feucht nass		zur Toilette gegangen		Harnmenge in ml oder Windelgewicht in g
		+	++	+	++	😊	☹️	
Gesamt								

Mein Bett war heute Nacht ☹️ nass 😊 trocken **Ich trage nachts eine Windel** 😊 nein ☹️ ja (bitte ankreuzen)

3. Tag Datum:

Uhrzeit	Trinkmenge in ml	Harndrang		Hose feucht nass		zur Toilette gegangen		Harnmenge in ml oder Windelgewicht in g
		+	++	+	++	😊	☹	
Gesamt								

Mein Bett war heute Nacht ☹ nass 😊 trocken **Ich trage nachts eine Windel** 😊 nein ☹ ja (bitte ankreuzen)

Liebe Eltern,

mit Hilfe dieses Protokolls, das über drei möglichst zusammenhängende Tage geführt werden soll, unterstützen Sie den behandelnden Arzt bei der Sammlung von Informationen. So wird es möglich, Ursachen und Zusammenhänge zu erkennen, die zu den Beschwerden Ihres Kindes führen, um eine entsprechende Therapie einleiten zu können.

Daher ist es wichtig, das Protokoll sorgfältig zu führen. Die nachfolgenden Hinweise sollen Sie dabei unterstützen.

Die Spalte **Uhrzeit** füllen Sie aus, sobald eine der aufgeführten Aktivitäten stattfindet, zum Beispiel, wenn Ihr Kind etwas trinkt oder wenn es zur Toilette geht. Sie können die Zeiten auch zusammenfassen, z.B. 9:00 bis 10:00.

Trinkmenge: Schätzen Sie möglichst genau ab, wie viel Ihr Kind getrunken hat. Die folgenden Angaben sollen Ihnen als Orientierung dienen:

 Kaffeetasse 100 ml
  Becher / große Tasse 200 ml
  Wasserglas 200 ml

Harndrang: Wenn Ihr Kind Harndrang verspürt, tragen Sie bitte „+“ für starken oder „++“ für sehr starken Harndrang ein.

Hose: Notieren Sie bitte, wenn Ihr Kind einnässt. Tragen Sie „+“ für feuchte Hose (wenig Urinverlust) oder „++“ für nasse Hose (starker Urinverlust) ein.

Zur Toilette gegangen: Auch hier bitte ein Kreuz bei „ja“ (lächelndes Gesicht) oder bei „nein“ (trauriges Gesicht) machen.

Harnmenge: Zur Messung der Harnmenge verwenden Sie bitte einen einfachen Messbecher. Tragen Sie den gemessenen Wert in die entsprechende Spalte ein. Wenn Ihr Kind nachts geweckt wurde, kreisen Sie den Wert bitte ein.

Windelgewicht: Hat Ihr Kind eine Windel getragen, wiegen Sie diese bitte (in einen einfachen Gefrierbeutel stecken und auf der Küchenwaage wiegen). Tragen Sie das Gewicht (= nasse Windel minus vorher gewogene trockene Windel) in Gramm ein und markieren Sie den Wert mit einem „W“.

Wir wünschen Ihrem Kind schnelle Besserung!



Beispiel

Uhrzeit	Trinkmenge in ml	Harndrang		Hose feucht nass		zur Toilette gegangen		Harnmenge in ml oder Windelgewicht in g
		+	++	+	++	😊	☹	
5:00					++			80W
6:00						😊		80
7:30	200							
8:45				+		😊		120